

ISSN 2518-1467 (Online),
ISSN 1991-3494 (Print)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

Х А Б А Р Ш Ы С Ы

ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

THE BULLETIN

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

1944 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАҒАН
ИЗДАЕТСЯ С 1944 ГОДА
PUBLISHED SINCE 1944

6

АЛМАТЫ
АЛМАТЫ
ALMATY

2017

NOVEMBER
НОЯБРЬ
ҚАРАША

Б а с р е д а к т о р ы

х. ғ. д., проф., ҚР ҰҒА академигі

М. Ж. Жұрынов

Р е д а к ц и я а л қ а с ы:

Абиев Р.Ш. проф. (Ресей)
Абишев М.Е. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Аврамов К.В. проф. (Украина)
Аппель Юрген проф. (Германия)
Баймуқанов Д.А. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Байпақов К.М. проф., академик (Қазақстан)
Байтулин И.О. проф., академик (Қазақстан)
Банас Иозеф проф. (Польша)
Берсимбаев Р.И. проф., академик (Қазақстан)
Велихов Е.П. проф., РҒА академигі (Ресей)
Гашимзаде Ф. проф., академик (Әзірбайжан)
Гончарук В.В. проф., академик (Украина)
Давлетов А.Е. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Джрбашян Р.Т. проф., академик (Армения)
Қалимолдаев М.Н. проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары
Лаверов Н.П. проф., академик РАН (Россия)
Лупашку Ф. проф., корр.-мүшесі (Молдова)
Мохд Хасан Селамат проф. (Малайзия)
Мырхалықов Ж.У. проф., академик (Қазақстан)
Новак Изабелла проф. (Польша)
Огарь Н.П. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Полещук О.Х. проф. (Ресей)
Поняев А.И. проф. (Ресей)
Сагиян А.С. проф., академик (Армения)
Сатубалдин С.С. проф., академик (Қазақстан)
Таткеева Г.Г. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Умбетаев И. проф., академик (Қазақстан)
Хрипунов Г.С. проф. (Украина)
Юлдашбаев Ю.А. проф., РҒА корр.-мүшесі (Ресей)
Якубова М.М. проф., академик (Тәжікстан)

«Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы».

ISSN 2518-1467 (Online),

ISSN 1991-3494 (Print)

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы»РҚБ (Алматы қ.)

Қазақстан республикасының Мәдениет пен ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінде
01.06.2006 ж. берілген №5551-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы куәлік

Мерзімділігі: жылына 6 рет.

Тиражы: 2000 дана.

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28, 219 бөл., 220, тел.: 272-13-19, 272-13-18,
www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz

© Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы, 2017

Типографияның мекенжайы: «Аруна» ЖК, Алматы қ., Муратбаева көш., 75.

Г л а в н ы й р е д а к т о р
д. х. н., проф. академик НАН РК
М. Ж. Журинов

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:

Абиев Р.Ш. проф. (Россия)
Абишев М.Е. проф., член-корр. (Казахстан)
Аврамов К.В. проф. (Украина)
Апель Юрген проф. (Германия)
Баймуканов Д.А. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Байпаков К.М. проф., академик (Казахстан)
Байтулин И.О. проф., академик (Казахстан)
Банас Иозеф проф. (Польша)
Берсимбаев Р.И. проф., академик (Казахстан)
Велихов Е.П. проф., академик РАН (Россия)
Гашимзаде Ф. проф., академик (Азербайджан)
Гончарук В.В. проф., академик (Украина)
Давлетов А.Е. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Джрбашян Р.Т. проф., академик (Армения)
Калимолдаев М.Н. академик (Казахстан), зам. гл. ред.
Лаверов Н.П. проф., академик РАН (Россия)
Лупашку Ф. проф., чл.-корр. (Молдова)
Моход Хасан Селамат проф. (Малайзия)
Мырхалыков Ж.У. проф., академик (Казахстан)
Новак Изабелла проф. (Польша)
Огарь Н.П. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Полещук О.Х. проф. (Россия)
Поняев А.И. проф. (Россия)
Сагиян А.С. проф., академик (Армения)
Сатубалдин С.С. проф., академик (Казахстан)
Таткеева Г.Г. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Умбетаев И. проф., академик (Казахстан)
Хрипунов Г.С. проф. (Украина)
Юлдашбаев Ю.А. проф., член-корр. РАН (Россия)
Якубова М.М. проф., академик (Таджикистан)

«Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан».

ISSN 2518-1467 (Online),

ISSN 1991-3494 (Print)

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5551-Ж, выданное 01.06.2006 г.

Периодичность: 6 раз в год

Тираж: 2000 экземпляров

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18.

www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2017

Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75

E d i t o r i n c h i e f

doctor of chemistry, professor, academician of NAS RK

M. Zh. Zhurinov

E d i t o r i a l b o a r d:

Abiyev R.Sh. prof. (Russia)
Abishev M.Ye. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Avramov K.V. prof. (Ukraine)
Appel Jurgen, prof. (Germany)
Baimukanov D.A. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Baipakov K.M. prof., academician (Kazakhstan)
Baitullin I.O. prof., academician (Kazakhstan)
Joseph Banas, prof. (Poland)
Bersimbayev R.I. prof., academician (Kazakhstan)
Velikhov Ye.P. prof., academician of RAS (Russia)
Gashimzade F. prof., academician (Azerbaijan)
Goncharuk V.V. prof., academician (Ukraine)
Davletov A.Ye. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Dzhrbashian R.T. prof., academician (Armenia)
Kalimoldayev M.N. prof., academician (Kazakhstan), deputy editor in chief
Laverov N.P. prof., academician of RAS (Russia)
Lupashku F. prof., corr. member. (Moldova)
Mohd Hassan Selamat, prof. (Malaysia)
Myrkhalykov Zh.U. prof., academician (Kazakhstan)
Nowak Isabella, prof. (Poland)
Ogar N.P. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Poleshchuk O.Kh. prof. (Russia)
Ponyaev A.I. prof. (Russia)
Sagiyani A.S. prof., academician (Armenia)
Satubaldin S.S. prof., academician (Kazakhstan)
Tatkeyeva G.G. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Umbetayev I. prof., academician (Kazakhstan)
Khripunov G.S. prof. (Ukraine)
Yuldashbayev Y.A., prof. corresponding member of RAS (Russia)
Yakubova M.M. prof., academician (Tadjikistan)

Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

ISSN 2518-1467 (Online),

ISSN 1991-3494 (Print)

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 5551-Ж, issued 01.06.2006

Periodicity: 6 times a year

Circulation: 2000 copies

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,

<http://nauka-nanrk.kz/>, <http://bulletin-science.kz>

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2017

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty

S. N. Zhumashev, B. T. Tastemirova, A. N. Umarova

International Kazakh-Turkish university named H. A. Yasavi, Turkestan, Kazakhstan.

E-mail: Zsaidulla_51@mail.ru

**HISTOLOGICAL FEATURES
OF INTESTINAL TISSUE ELEMENTS WHEN FASTING
WITH PESTICIDES "Omaide-57E", "Neuron" AND "Sumy-Alpha"
ON THE BACKGROUND OF ALLODIAL DIABETES**

Abstract. The study found that sharp pesticides contained histological features of the small intestine tissue elements, and the diameter of accompanying vessels showed a sharp increase in the construction of intestinal pumps and crystals. Histologically, there was swelling and infiltration of the intestinal cells.

Keywords: acne, infiltration, glass-like cells, neutrophilic leukocytes, macrophages.

УДК 616.379-008.64 611.018

С. Н. Жумашев, Б. Т. Тастемирова, А. Н. УмароваМеждународный Казахско-Турецкий университет им. Х. А. Ясави
кафедра «Морфологии и физиологии человека», Туркестан, Казахстан**ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ОСТРОЙ ЗАТРАВКЕ ПЕСТИЦИДАМИ
«Омайт – 57Э», «Неорон» И «Суми-Альфа»
НА ФОНЕ АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА**

Аннотация. Исследование посвящено изучению гистологических особенностей тканевых элементов тонкой кишки при острой затравке пестицидами, показало что в строме ворсинок и крипт резко увеличился диаметр сопутствующих сосудов. Гистологически произошло отечность и инфильтрация клеточными элементами тонкой кишки.

Ключевые слова: отечность, инфильтрация, бокаловидные клетки, нейтрофильные лейкоциты, макрофаги.

Актуальность. В настоящее время в мировом сельскохозяйственном производстве сохраняется тенденция увеличения объемов применения пестицидов, при этом их качество постоянно совершенствуется. Синтезируются препараты с коротким периодом распада в объектах окружающей среды и полным разложением в растениях [1, 2]. Как известно, самым информативным показателем вредного воздействия различных патогенных факторов, в том числе и пестицидов, является состояние микроциркуляции органа, поскольку именно глубина изменений морфологического состояния микроциркуляторного русла определяет исход развития патологического процесса [3-5].

Материал и методы исследования. В соответствии с поставленными задачами объектами исследования послужили 24 белые лабораторные крысы-самцы с исходной массой 80–150 г, находившиеся в обычных условиях вивария. Опытные животные содержались в отдельных клетках при комнатной температуре, естественном освещении, вентиляции. Питание было смешанным,

сбалансированным. Все животные были разделены на 3 группы. В первую группу включены 8 интактных крыс-самцов (однократным брюшинным введением 1,0 мл на 100 г массы). Во второй группе – у 8 половозрелых крыс-самцов спустя 30 дней после создания аллоксанового диабета было изучено влияние острого воздействия пестицидов «Омайт-57Э», «Неорон» и «Суми-альфа» на фоне аллоксанового диабета на сосуды микроциркуляторного русла и тканевые элементы желудка, тонкой и толстой кишки. В третьей группе то же самое создание АД – на 8 лабораторных животных были изучены морфологические особенности хронической интоксикации на фоне АД вышеуказанными пестицидами.

Результат исследования. Наши данные показывают, что гистологическая структура сосудов всех звеньев гемоциркуляторного русла по сравнению с контрольной серией опытов, в создавшихся условиях заметно изменяется. В эти сроки заметно расширены и кровенаполнены сосуды серозно-мышечной оболочки, капилляры извиты, часто встречаются экстравазаты. Отмечается неравномерное расширение подслизистого сосудистого сплетения.

В стромах ворсинок и крипт резко увеличивается диаметр сопутствующих вен, тогда как диаметр сосудов артериального звена незначительно увеличен, что говорит о начале венозного застоя. Также заметно повышена проницаемость кровеносных сосудов, что проявляется в выходе инъекционной массы в строма ворсинок. Прекапилляры ворсинок во всех отделах тонкой кишки более извилистые, их просвет во всех отделах увеличен. Капиллярные сети ворсинок и крипт неравномерно заполнены инъекционной массой, часто встречаются слепо заканчивающиеся капилляры и малососудистые зоны, местами экстравазаты.

Посткапилляры варикозно расширены и становятся извилистыми, диаметр их просвета достоверно больше, чем в контроле.

Гистологически в эти сроки во всех оболочках тонкой кишки выражена отечность, строма густо инфильтрирована клеточными элементами, отмечены многочисленные эрозии и изъязвления на поверхности слизистой, в таких участках имеется тканевой детрит и фибрин.

Между призматическими клетками ворсинок видны бокаловидные клетки, их количество увеличено на 23% в ДПК, в тощей на 39% и в подвздошной на 20% соответственно по сравнению с контролем. Крипты неправильной цилиндрической формы, тесно прилегают друг к другу. Эпителиальные клетки крипт низкопризматические, набухшие. Ядра их округлые, расположены в базальной части клеток, межклеточная строма отечная. На 7 день наблюдения отмечается прогрессирование воспалительно-деструктивных изменений во всех слоях стенки тонкой кишки. Отечность и инфильтрация серозно-мышечной оболочки на всем протяжении более выражена, межмышечная ткань разрыхлена. В результате этого толщина серозно-мышечной оболочки значительно увеличена. Подслизистая оболочка отечна и разрыхлена. Толщина ее на всем протяжении увеличилась в ДПК в 1,33 раза, в тощей в 1,29 раза и в подвздошной в 1,31 раза по сравнению с контролем.

Слизистая оболочка во всех трех отделах также инфильтрирована клеточными элементами, местами в ворсинках и криптах наблюдаются эрозивные и изъязвленные участки; в просвете кишки – тканевой детрит. Вокруг язвенных дефектов эпителиальные клетки инфильтрированы, местами лишены щеточной каемки. В атрофированных ворсинках наблюдается уменьшение количества энтероцитов и истончение их щеточной каемки. Между каемчатыми эритроцитами выявляется большое количество бокаловидных клеток. В просветах крипт отмечаются элементы тканевого детрита, слизь и микроорганизмы. В этих сроках дисциркуляторные изменения также заметно прогрессируют, кровенаполнение гемоциркуляторного русла усиливается, однако местами встречаются и суженные в просвете капилляры, чаще в серозной и мышечной оболочках тонкой кишки. Проницаемость кровеносных сосудов остается повышенной, что обуславливает выход инъекционной массы. В подслизистой оболочке застойные явления в сосудистом сплетении более выражены, местами встречаются экстравазаты. В слизистой оболочке одни капилляры заполнены инъекционной массой, другие спазматически сужены и слепо заканчиваются. Посткапилляры варикозно расширены, отмечается усиления проницаемости с выходом инъекционной массы в строма ворсинок и крипт. Через 15 дней после острой затравки пестицидом «Суми-Альфа» на фоне АД, воспалительные процессы во всех отделах тонкой кишки продолжают прогрессировать. В серозно-мышечной оболочке более выражен мышечный отек, сами гладкомышечные волокна

набухшие и разволокненные. Соединительная ткань набухшая, что приводит к увеличению ее толщины в среднем на 1,19 в ДПК; на 1,25 в тощей и на 1,21 в подвздошной кишках соответственно. Подслизистая оболочка на всем протяжении тонкой кишки инфильтрирована и отечна.

Следует отметить, что в эти сроки в слизистой оболочке отмечается очаговая отечность и лимфоидно-клеточная инфильтрация. Наблюдается полиморфизм ворсинок, часто встречаются ворсинки уменьшенного размера. В строме выявляются нейтрофильные лейкоциты и макрофаги. У верхушки ворсинок встречается нарушение целостности каемки. Количество бокаловидных клеток увеличено на 25% в ДПК, в тощей – на 36% и в подвздошной – на 38%. Крипты окружены отечной стромой, а эпителий их, резко утолщен. В просветах крипт слизь и микроорганизмы.

Качественные и количественные морфометрические показатели сосудов всех слоев заметно изменяются. Так, сосуды серозно-мышечной оболочки более расширены и кровенаполнены. Капилляры извиты, их просвет увеличивается в 1,70–1,71 раза. Плотность капилляров увеличивается в ДПК – в 1,2 раза, в тощей в 1,16 раза и в подвздошной в 1,16 раза по сравнению с контрольными параметрами. В подслизистой оболочке порядковые сосуды, особенно венозные, варикозно расширены. Микрососуды слизистой оболочки в различном состоянии. Некоторые из них слепо заканчиваются, часто встречаются точечные экстравазаты.

Капилляры ворсинок и крипт неравномерно кровенаполнены, извилисто расположены, отмечается усиление проницаемости с выходом форменных элементов в строму ворсинок. Плотность микрососудов в 1 мм² площади ворсинок и крипт в ДПК в 1,02 раза, в тощей в 1,04 и в подвздошном отделе тонкой кишки в 1,04 раза увеличены по сравнению с контролем.

Через 30 дней после затравки наблюдается инфильтрация с набуханием структурных элементов, наряду с этим часто встречаются атрофически измененные клеточные структуры. Так, в серозной оболочке среди набухших мезотелиальных клеток встречаются клетки с пикнотичноизмененными ядрами, местами отмечается десквамация клеток. В мышечной оболочке наблюдается огрубления и разрыхления межмышечных соединительно-тканых элементов. Среди пучков мышечных волокон обнаруживаются и клетки в состоянии атрофии. В результате этого, толщина мышечной и серозной оболочек тонкой кишки уменьшается по сравнению с предыдущим сроком в ДПК в 1,09 раза, в 1,12 раза в тощей и в 1,05 раза в подвздошной кишках соответственно. Подслизистая оболочка отечна, разрыхлена, местами также отмечаются атрофированные клеточные элементы. Слизистая оболочка на всем протяжении остается набухшей, лейкоцитарная и макрофагальная инфильтрированность сохранена, однако, местами отмечается развитие атрофических процессов. Выявляются фибробласты и пучки коллагеновых волокон. Ворсинки крипты приобретают причудливую форму, что более выражено в ДПК и толстой кишке. В отдельных ворсинках встречаются участки десквамации эпителиальных клеток, чаще расположенные в верхней 2/3 части ворсинок. Крипты на всем протяжении тонкой кишки в различном состоянии, выстланы низкопризматическим эпителием. Между энтероцитами выявляется большое количество бокаловидных клеток. Просветы крипт расширены, содержат микроорганизмы и слизь. Сосуды во всех оболочках продолжают оставаться кровенаполненными, извилисто расположенными. Однако местами среди расширенных капилляров выявляются капилляры с заметно уменьшенным диаметром.

Венозная часть подслизистого сосудистого сплетения по сравнению с артериальной заметно расширена. Сосуды слизистой оболочки в различном состоянии: одни кровенаполнены, извилисто расположены, другие, особенно прекапилляры и капилляры, заметно сужены. Капиллярная сеть верхушек ворсинок мелкоячеистая, местами наблюдаются малососудистые зоны.

Посткапилляры образуются в средней трети ворсинок. В ДПК, в тощей и подвздошной кишке в области верхушки ворсинок просвет посткапилляров варикозно расширены, экстравазаты в большом количестве. Через 60 дней после начала эксперимента в стенке тонкой кишки преобладают атрофические изменения тканевых структур. Отмечается тенденция к уменьшению толщины серозной и мышечной оболочек. В подслизистом слое заметно снижается количество форменных элементов, соединительная ткань остается разрыхленной за счет выраженного отека. В слизистой оболочке атрофические процессы прогрессируют, что, по-видимому, способствуют заметному уменьшению ее толщины во всех отделах тонкого кишечника. В строме ворсинок инфильтрация клеточными элементами сохранена, выявляются фибробласты и пучки коллагеновых волокон. Часть кишечных ворсинок остается утолщенной, покрыта низкопризматическим эпителием, однако

щеточная каемка истончается на всем протяжении. Местами отмечается участки десквамация каемчатых энтероцитов на верхушках ворсинок, общее количество эпителиальных клеток значительно уменьшено по сравнению с контрольной серией. Между эпителиальными клетками выявляются бокаловидные клетки в различных стадиях наполнения. Через 60 дней после затравки пестицидами на фоне аллоксанового диабета наблюдается значительное уменьшение плотности и диаметра просвета сосудов серозной и мышечной оболочек органов ЖКТ, в том числе и тонкой кишки. Капиллярная сеть серозно-мышечной оболочки местами слегка извилиста и направлена вдоль мышечных волокон. Отмечается микроварикозное расширение стенки сосудов, особенно венозного отдела.

Сосуды подслизистой оболочки в различном состоянии: часть из них расширена, отмечаются микроаневризматические расширения корневых вен.

Прекапилляры ворсинок слегка извитые и располагаются у основания, просвет их достоверно уменьшен, особенно в атрофированных ворсинках.

На ряду с этим в слизистой оболочке наблюдается тенденция к уменьшению плотности сосудов, что приводит к образованию мало- и бессосудистых зон, увеличивается количество слепо заканчивающихся капилляров. Посткапилляры остаются варикозно расширенными.

К концу исследования (90 дней) деструктивно-атрофические изменения заметно прогрессируют, что приводит к истончению всех оболочек стенки тонкой кишки. Так, толщина серозно-мышечной оболочки достоверно уменьшается во всех исследуемых отделах тонкой кишки. Подслизистая оболочка разрыхлена, отмечается разрастание соединительной ткани. Толщина ее достоверно уменьшена по сравнению с контрольными сериями.

В слизистой оболочке во всех отделах тонкой кишки увеличивается число атрофически измененных участков. Толщина ее достоверно уменьшается на всем протяжении.

Ворсинки и крипты приобретают причудливую форму, что более выражена в ДПК и тощей кишке. Многие ворсинки заметно укорочены и истончены. Местами встречаются участки с микроэрозиями. Количество бокаловидных и эпителиальных клеток достоверно уменьшается по сравнению с контрольными показателями.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что в ранние периоды (через 3–15 дней) после затравки пестицидами на фоне аллоксанового диабета в структурных элементах всех оболочек органов ЖКТ наблюдаются выраженные воспалительно-деструктивные изменения. Во всех оболочках отделов тонкой кишки отмечалось диффузная плазмо-лимфоцитарная инфильтрация, набухание тканевых структур, выраженный межклеточный отек, что привело к заметному увеличению толщины всех оболочек стенки кишки.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Агзамов Т.А. Морфологические изменения стенки и внутриорганных сосудов толстой кишки при остром отравлении пестицидом «Неорон» // Патология. – 2002. – № 1. – С. 8-10.
- [2] Авеладзе Ю.Р. Оценка функционального состояния эндотелиоцитов сосудов микроциркуляторного русла у белых крыс // Морфология. – 2001. – № 6. – С. 27-30.
- [3] Сагагов Т.А. Структурно-функциональная перестройка гемомикроциркуляторного русла и тканевых компонентов тонкой кишки при интоксикации пестицидами на фоне аллоксанового диабета // Вестник научных достижений. – Тернополь, 2001. – С. 84-86.
- [4] Сагагов Т.А. Морфофункциональное состояние тонкой кишки при воздействии пестицидами // Рос. морфол. ведомости. – 2001. – № 3-4. – С. 108-110.
- [5] Тастанова Г.Е. Ахмедов Н.К. Патоморфологические нарушения гемомикроциркуляторного русла и тканевых структур стенки желудка при хронической интоксикации инсектицидом «Суми-Альфа» // Проб. биол. и мед. – Самарканд, 2001. – № 4. – С. 31-33.

REFERENCES

- [1] Agzamov T.A. Morfologicheskie izmenenija stenki i vnutriorgannyh sosudov tolstoj kishki pri ostrom otravlenii pesticidom «Neoron» // Patologija. 2002. N 1. P. 8-10.
- [2] Aveladze Ju.R. Ocenka funkcional'nogo sostojanija jendoteliocitov sosudov mikrocirkuljatornogo rusla u belyh kryс // Morfologija. 2001. N 6. P. 27-30.
- [3] Sagatov T.A. Strukturno-funkcional'naja perestrojka gemomikrocirkuljatornogo rusla i tkanevyh komponentov tonkoj kishki pri intoksikacii pesticidami na fone alloksanovogo diabeta // Vestnik nauchnyh dostizhenij. Ternopol', 2001. P. 84-86.

[4] Sagatov T.A. Morfofunkcional'noe sostojanie tonkoj kishki pri vozdeystvii pesticidami // Ros. morfol. vedomosti. 2001. N 3-4. P. 108-110.

[2] Tastanova G.E. Ahmedov N.K. Patomorfologicheskie narusheniya gemomikrocirkuljatornogo rusla i tkanevyh struktur stenki zheludka pri hronicheskoj intoksikacii insekticidom «Sumi-Al'fa» // Prob. biol. i med. Samarkand, 2001. N 4. P. 31-33.

С. Н. Жумашев, Б. Т. Тастемирова, А. Н. Умарова

Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан

**АЛЛОКСАНДЫҚ ДИАБЕТ ФОНЫНДА «Омайт-57Э», «Нейрон» ЖӘНЕ
«Суми-Альфа» ПЕСТИЦИДТЕРІМЕН ЖЕДЕЛ УЛАНДЫРУ НӘТИЖЕСІНДЕ
ЖІНШКЕ ІШЕКТЕРДЕГІ ТІНДІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

Аннотация. Зерттеу өткір пестицидтердің құрамында жұқа ішектің тіндік элементтерінің гистологиялық ерекшеліктерін зерттеуге арналған, ілесіп келе жатқан ыдыстардың диаметрі ішек сорғыштары мен кристалдардың стромасы құрылысында күрт өскенін көрсетті. Гистологиялық жағынан, ішек жасушаларының ісінуі мен инфильтрациясы болды.

Түйін сөздер: ісік, инфильтрация, бокал тәрізді клеткалары, нейтрофильді лейкоциттер, макрофагдар.

Сведения об авторе:

Жумашов Сайдулла Нурахович – д.м.н., профессор кафедры морфологии и физиологии человека медицинского факультета, Международного казахско-турецкого университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан

Publication Ethics and Publication Malpractice in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www.nauka-nanrk.kz

ISSN 2518-1467 (Online), ISSN 1991-3494 (Print)

<http://www.bulletin-science.kz/index.php/ru/>

Редакторы *М. С. Ахметова, Т. М. Апендиев*
Верстка на компьютере *Д. Н. Калкабековой*

Подписано в печать 20.11.2017.
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
14,4 п.л. Тираж 2000. Заказ 6.